

別表 1 「ご利用サービス内容」

新宿 iDC

以下、新宿 iDC の利用サービス案内です。

■ ハウジングサービス

ハウジングサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細		
Colocation One	契約期間単位	1 ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1 ラック ※実質利用可能 40U 以下	
	電源	20A×2 系統	
	OA タップ	2 個付き (4 口)	
	ラック	サイズ	42U/19 インチ
		棚板	3 枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可 メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担	
Colocation Half	契約期間単位	1 ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1/2 ラック ※実質利用可能 20U 以下	
	電源	20A×1 系統	
	OA タップ	1 個付き (4 口)	
	ラック	サイズ	42U/19 インチ
		棚板	1 枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可 メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担	

■ 1Uハウジングサービス

1Uハウジングサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
1Uハウジング	提供 iDC	当社新宿 iDC
	最低契約期間	1ヶ月
	納期	別途打合せ
	ご利用ユニット数	1U
	インターネット回線サービス	共有 100Mbps ベストエフォート
	IP アドレス	グローバル IP アドレス × 1
	基本監視・通報サービス	Ping 監視 × 1 TCP ポート監視 ×3 ターゲットまで
	ハードウェア保守代行サービス	別途手順書
	LED 目視監視サービス	別途手順書
	共有 Firewall 設定管理サービス	5 ポリシー/ホスト IP アドレス
	再起動サービス	4 回/日、10 回/週まで
	ネームサーバ利用サービス	DNS Server 利用可能

1Uハウジングサービスオプションは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
冗長化電源オプション	電源の冗長化利用が可能
1U ラックマウントスペース(ハウジング)	1Uハウジングサービスに 2U 以上の機器を搭載可能。 また、インターネットを利用しないサーバの設置も可能。

■ 共有ハウジングサービス

共有ハウジングサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
共有ハウジング	提供 iDC	当社新宿 iDC
	最低契約期間	1 ヶ月
	納期	別途打合せ
	ご利用ユニット数	共有ラック内の 1U スペース
	電源	1 コンセント
	マウント/アンマウント作業	初期、保守、センドバック対応時
	ケーブル接続作業	ネットワーク、電源等
	再起動サービス	4 回/日、10 回/週まで実施
	LED 目視監視サービス	1 回/日お預かり機器 3 台まで実施、別途手順書
	ハードウェア保守代行サービス	別途手順書
共有ハウジング (10Mbps)	提供 iDC	当社新宿 iDC
	最低契約期間	1 ヶ月
	納期	別途打合せ
	ご利用ユニット数	共有ラック内の 1U スペース
	インターネット回線サービス	10M 共有ベストエフォート回線の提供
	電源	1 コンセント
	IP アドレス	グローバル IP アドレスまたはローカル IP アドレス/ 1 IP
	共有 L2 スイッチポート	共有型 L2 スイッチの 1 ポート
	マウント/アンマウント作業	初期、保守、センドバック対応時
	ケーブル接続作業	ネットワーク、電源等
	ネームサーバ利用	5 ドメインまたは 5 サブドメインまで
	再起動サービス	4 回/日、10 回/週まで実施
	LED 目視監視サービス	1 回/日お預かり機器 3 台まで実施、別途手順書
ハードウェア保守代行サービス	別途手順書	

商品名	詳細	
共有ハウジング (100Mbps)	提供 iDC	当社新宿 iDC
	最低契約期間	1 ヶ月
	納期	別途打合せ
	ご利用ユニット数	共有ラック内の 1U スペース
	インターネット回線サービス	100M 共有ベストエフォート回線の提供
	電源	1 コンセント
	IP アドレス	グローバル IP アドレスまたはローカル IP アドレス/ 1 IP
	共有 L2 スイッチポート	共有型 L2 スイッチの 1 ポート
	マウント/アンマウント作業	初期、保守、センドバック対応時
	ケーブル接続作業	ネットワーク、電源等
	ネームサーバ利用	5 ドメインまたは 5 サブドメインまで
	再起動サービス	4 回/日、10 回/週まで実施
	LED 目視監視サービス	1 回/日お預かり機器 3 台まで実施、別途手順書
	ハードウェア保守代行サービス	別途手順書
共有ハウジング (100Mbps, 共有ファイアウォール)	提供 iDC	当社新宿 iDC
	最低契約期間	1 ヶ月
	納期	別途打合せ
	ご利用ユニット数	共有ラック内の 1U スペース
	インターネット回線サービス	100M 共有ベストエフォート回線の提供
	電源	1 コンセント
	IP アドレス	グローバル IP アドレスまたはローカル IP アドレス/ 1 IP
	共有 L2 スイッチポート	共有型 L2 スイッチの 1 ポート
	マウント/アンマウント作業	初期、保守、センドバック対応時
	ケーブル接続作業	ネットワーク、電源等
	ネームサーバ利用	5 ドメインまたは 5 サブドメインまで
	再起動サービス	4 回/日、10 回/週まで実施
	LED 目視監視サービス	1 回/日お預かり機器 3 台まで実施、別途手順書
	ハードウェア保守代行サービス	別途手順書
共有ファイアウォール	5 ポリシー/ホスト IP アドレス	

※ 本サービス提供開始後のお客様入館は、基本にご遠慮いただいております。

共有ハウジングサービスオプションは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
1U ラックスペース	共有ラック内スペース及びLED監視対象機器1台の追加、別途手順書による
棚板	毎月の1Uラックスペース費用を含む (50kg 荷重迄)
冗長化電源/電源追加	電源1コンセントの追加
IP アドレス	グローバル IP またはローカル IP の追加
共有 L2 スイッチポート	共有型 L2 スイッチ 1 ポートの追加
再起動サービス超過作業	基本サービスの範囲を超えた場合
共有ファイアウォール	基本サービスの範囲を超えた場合

■ ハウジング IP アドレスアサインサービス

ハウジング IP アドレスアサインサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
/29 アサインサービス	/29 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 5 IP）
/28 アサインサービス	/28 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 13 IP）
/27 アサインサービス	/27 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 29 IP）
/26 アサインサービス	/26 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 61 IP）
/24 アサインサービス（ローカル）	/24 アドレスの提供

■ インターネット回線接続サービス（共有ベストエフォート）

インターネット回線接続サービス（共有ベストエフォート）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：共有ベストエフォート 10Mbps	10M ベストエフォート回線の提供
インターネット回線：共有ベストエフォート 100Mbps	100M ベストエフォート回線の提供

■ インターネット回線接続サービス（専有ベストエフォート）

インターネット回線接続サービス（専有ベストエフォート）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：ベストエフォート 10Mbps 専有ポート	10M ベストエフォート回線専有ポート型の提供
インターネット回線：ベストエフォート 100Mbps 専有ポート	100M ベストエフォート回線専有ポート型の提供

■ インターネット回線接続サービス（従量制、Fast Ethernet）

インターネット回線接続サービス（従量制）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
最低利用帯域 1Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 1Mbps での契約
最低利用帯域 3Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 3Mbps での契約
最低利用帯域 5Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 5Mbps での契約
最低利用帯域 10Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 10Mbps での契約
最低利用帯域 20Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 20Mbps での契約
最低利用帯域 30Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 30Mbps での契約
最低利用帯域 40Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 40Mbps での契約
超過料金（1Kbps 毎）	最低利用帯域を越えた分の超過料金

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から 1 年間となります。

■ インターネット回線接続サービス (回線従量制)

インターネット回線接続サービス (回線従量制) は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：従量制契約帯域 5Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(コミット)帯域 5Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 10Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(コミット)帯域 10Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 30Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(コミット)帯域 30Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 50Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(コミット)帯域 50Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 100Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 100Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 200Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 200Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 300Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 300Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 400Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 400Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 500Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 500Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 600Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 600Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 700Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 700Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 800Mbps	100BASE-T インターフェース、契約(コミット)帯域 800Mbps
超過料金 (1Mbps 単位)	契約(コミット)帯域を越えた分の超過料金
インターネット回線：従量制バックアップポート	HSRP 接続のバックアップポート

※本サービスの最低契約期間は、利用開始日から 1 年間となります。

■ インターネット回線接続サービス (回線固定制)

インターネット回線接続サービス (回線固定制) は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：契約帯域 5Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 5Mbps
インターネット回線：契約帯域 6Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 6Mbps
インターネット回線：契約帯域 7Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 7Mbps
インターネット回線：契約帯域 8Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 8Mbps
インターネット回線：契約帯域 9Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 9Mbps
インターネット回線：契約帯域 10Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 10Mbps
インターネット回線：契約帯域 20Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 20Mbps
インターネット回線：契約帯域 30Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 30Mbps
インターネット回線：契約帯域 40Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 40Mbps
インターネット回線：契約帯域 50Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 50Mbps
インターネット回線：契約帯域 60Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 60Mbps
インターネット回線：契約帯域 70Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 70Mbps
インターネット回線：契約帯域 80Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 80Mbps
インターネット回線：契約帯域 90Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 90Mbps
インターネット回線：契約帯域 100Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 100Mbps
インターネット回線：契約帯域 200Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 200Mbps
インターネット回線：契約帯域 300Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 300Mbps
インターネット回線：契約帯域 400Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 400Mbps
インターネット回線：契約帯域 500Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 500Mbps
インターネット回線：契約帯域 600Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 600Mbps
インターネット回線：契約帯域 700Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 700Mbps
インターネット回線：契約帯域 800Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 800Mbps
インターネット回線：契約帯域 900Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 900Mbps
インターネット回線：契約帯域 1Gbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 1Gbps
インターネット回線：バックアップポート	HSRP 接続のバックアップポート

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から 1 年間となります。

■ 追加電源サービス

追加電源サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
追加電源 100V/20A	電源容量	100V 20A1 系統追加電源月額利用料 ※特殊電源は、別途ご相談。

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。

■ 備品サービス

備品サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
棚板	単位	ラック棚板 1 枚 (50kg 荷重迄)
OA タップ	単位	OA タップ 1 個 (4 個口)
LAN ケーブル (2M)	単位	ケーブル 1 本 (2M)
LAN ケーブル (5M)	単位	ケーブル 1 本 (5M)

■ 運用回線サービス

運用回線サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
運用回線引込料：メタル回線	適用範囲	8F-IDF～ラックまでの間 (メタル回線)
運用回線引込料：光回線	適用範囲	2F-PD 板～8F のラックまでの間 (光回線)
ラック間配線工費費用	横引の回線引き込み	
ラック間配線費用	7F⇄8F の回線の引き込み	

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。

■ レンタルサーバサービス

レンタルサーバサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
レンタルサーバサービス <1Uタイプ>	<1Uタイプ> ※RAID1 構成可能 (メモリ: 1GB、CPU: Xeon2.4GHz以上、HDD: 36GB)
レンタルサーバサービス <2Uタイプ>	<2Uタイプ> ※RAID5 構成可能 (メモリ: 1G、CPU: Xeon2.4GHz以上、HDD: 36GB)
IBM x3550 デュアルコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-21J) > (メモリ: 1GB、CPU: デュアルコア インテル Xeon プロセッサ-5110、 HDD: SAS 73GBx1 (Raidなし)) ※RAID1 構成可能
IBM x3650 デュアルコア	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: X3650 (7979-21J) > (メモリ: 1GB、CPU: デュアルコア インテル Xeon プロセッサ-5110、 HDD: SAS 73GBx4、ServerRAID-8k) ※RAID5 構成可能
IBM x3250	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3250 (4194-15J) > (メモリ: 1GB、CPU: Cele-440 (2Ghz)、HDD: SATA 160GB (Raidなし)、 OS: CentOS)
IBM x3550 クアッドコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-PYJ) > (メモリ: 1GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-E5405、 HDD: SAS 73GBx1 (Raidなし)) ※RAID1 構成可能
スタンダードプラス	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-PYJ) > (メモリ: 8GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-E5405、 HDD: SAS 146GBx2) ※RAID1 構成可能
エンタープライズ	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: X3650 (7979-P7F) > (メモリ: 1GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-E5405、 HDD: SAS 73GBx4、ServerRAID-8k) ※RAID5 構成可能
HP DL360G6 クアッドコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G6(504636-291) > (メモリ: 4GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5520、 HDD: SAS 72GBx1 (Raidなし)) ※RAID1 構成可能
HP DL380G6 クアッドコア	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: DL380G6(491335-291) > (メモリ: 4GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5520、 HDD: SAS 72GBx4、Smart アレイ 256M キャッシュ・BBWC 用バッテリー (650mAh)) ※RAID5 構成可能
HP DL360G7 Type1	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G7> (メモリ: 4GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5630、 HDD: SAS 146GBx2、※RAID1 構成可能)
HP DL360G7 Type2	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G7> (メモリ: 12GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5630、 HDD: SAS 600GBx3、※RAID5 構成可能)

■ ホスティングサービス

専有ホスティングサービスの「快得サーバ」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細		
快得サーバ	契約期間単位	1ヶ月単位	
	納期	4営業日	
	H/W 環境	1U タイプ	Xeon 2.4GHz 以上
		1GByte	36GB 以上 X 1
		インターネット接続回線	10Mbps または 100Mbps ベストエフォート型
		インストール OS	Redhat Linux または Windows
	IP Address	GVIP1/1 契約 (最大 3 まで) : GRIP1/1 台	
	付加マネージドサービス	I2MSP (エクストラ)	
	付加ソリューションサービス	I2SSP (エクストラ)	
	追加マネージドサービス	運用サービスから選択	
	接続セグメント	共有 IP セグメント	
	備考	インターネットからのアクセスは SSH を使用	
		運用回線引込み可、入館可	

「快得サーバ」オプションでは、以下を提供します。

商品名	詳細
カスタマイズホスティングサーバサービス	<1U タイプ> ※RAID1 構成可能 (メモリ : 1G、CPU : Xeon2.4GHz 以上、HDD : 36GB)

専有ホスティングサービスの「快得サーバNEO」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
快得サーバNEO	提供 iDC	当社 新宿・江東 iDC
	最低契約期間	1ヶ月
	納期	4営業日
	サーバ機	IA サーバ 1U 相当
	CPU	Xeon5404×1 基 相当
	メモリ	1 GB (最大 16GB)
	HDD	SAS-3.5 72GB×2 (RAID1)
	OS	Red Hat Enterprise Linux または Microsoft Windows
	サポート	RedHat、または Microsoft のサポートに準ずる
	インターネット回線サービス	共有 100Mbps ベストエフォート
	グローバル IP アドレス	RealIP アドレス : 1 個 VirtualIP アドレス : 1 個
	マネージドサービス標準	下表「快得サーバNEO マネージドサービス標準」参照

「快得サーバNEO」のマネージドサービス標準では、以下を提供します。

マネージドサービス標準	内容
基本監視・通報サービス	Ping
	Http Port
	Https Port
	SSH Port
	RAID (Linux のみ)
再起動サービス	H/W の再起動
共有型 Firewall 設定管理サービス	5 ポリシー/ホスト IP アドレス 【ポリシーの定義】 ・FW に設定するプロトコル数とする。 ・プロトコルグループを用いても、1 プロトコル=1 ポリシーとカウント
共有型 LoadBalancer 設定管理サービス	2 グループ (プール) まで 【グループの定義】 ・グループ (プール) とは、1 つの VIP に関連付けられる、「複数の RealIP、ポート番号のまとまり」
代替機保障	標準機 : 4 時間以内

専有ホスティングサービスの「快得サーバLite」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細		
快得サーバLite	提供 iDC	当社新宿 iDC	
	最低契約期間	1 ヶ月	
	納期	4 営業日 (標準仕様)	
	サーバ機	サーバ機	IA サーバ 1U 相当
		CPU	Dual Core Xeon5110 1.6GHz 相当
		メモリ	1GB
		HDD	SAS-3.5 72GB×2 (RAID1)
	OS	CentOS	
	ネットワーク	構成	上位ネットワークインフラ冗長化
		帯域	共有 10Mbps ベストエフォート
標準グローバル		1 個	
基本マネージドサービス	下表「快得サーバLite 基本マネージドサービス」参照		

「快得サーバLite」のマネージドサービス標準では、以下を提供します。

マネージドサービス標準	内容
基本監視・通報サービス	Ping
	Http Port
	Https Port
	SSH Port
	RAID (Linux のみ)
再起動サービス	H/W の再起動
共有型 Firewall 設定管理サービス	5 ポリシー/ホスト IP アドレス 【ポリシーの定義】 ・FW に設定するプロトコル数とする。 ・プロトコルグループを用いても、1 プロトコル=1 ポリシーとカウント
ネームサーバ利用	制限なし
代替機保障	標準機：4 時間以内

「快得サーバ Lite」のオプションでは、以下を提供します。

商品名	詳細
Windows Server	標準以外の OS のご提供
Red Hat Enterprise Linux	標準以外の OS のご提供
100Mbps 共有ベストエフォート回線	回線アップグレード
共有型負荷分散サービス	1 バーチャル IP 単位での共有型負荷分散サービス提供
その他	マネージドサービス利用可能

仮想ホスティングサービスの「快得クラウド」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細		最短納期 ※1
快得クラウド	最低契約期間	1ヶ月	○
	納期	翌営業日から	
	サーバ機	仮想環境用 IA サーバ	
	CPU	1GHz	
	メモリ	1GB	
	Storage	30GB	
	OS	CentOS	
	仮想化ソフト	Vmware	
	IP アドレス	プライベート IP 2つ	
	マネージドサービス	再起動サービス	
ネームサーバ利用	5ドメインまで	×	

※1 お申込後、最短翌営業日での納品が可能です。

「快得クラウド」のオプションでは、以下を提供します。

商品名	詳細	最短納期 ※1
快得クラウド 10Mbps 共有ベストエフォート回線 FW 付	共有 10Mbps ベストエフォート (1 グローバル IP 付) 共有 Firewall 利用 (5 ポリシー/ホスト IP アドレス)	○
快得クラウド 100Mbps 共有ベストエフォート回線 FW 付	共有 100Mbps ベストエフォート (1 グローバル IP 付) 共有 Firewall 利用 (5 ポリシー/ホスト IP アドレス)	○
快得クラウド 共有型負荷分散サービス	共有型負荷分散サービスの提供 1 バーチャル IP 付き 「10Mbps 共有ベストエフォート回線 FW 付」「100Mbps 共有ベストエフォート回線 FW 付」の契約が必須	×

商品名	詳細	最短納期 ※1
快得クラウド 監視サービス	Ping Local	○
	http Port Local	
	https Port Local	
	ssh Port Local (Linux)	
	RDP Port Local (Windows)	
	「10Mbps 共有ベストエフォート回線 FW 付」「100Mbps 共有ベストエフォート回線 FW 付」の契約が必須	
快得クラウド CPU 追加 0.5GHz	稼働中のサーバに追加する場合は、サーバリソース変更サービスが必要で、納期は4営業日となる	○
快得クラウド Memory 増設 0.5GB	稼働中のサーバに追加する場合は、サーバリソース変更サービスが必要で、納期は4営業日となる	○
快得クラウド Storage 増設 30GB	稼働中のサーバに追加する場合は、サーバリソース変更サービスが必要で、納期は4営業日となる	×
快得クラウド Windows Server	Windows Server Unauthenticated	×
快得クラウド Red Hat Enterprise Linux	Red Hat Enterprise Linux Standard サポート	×
快得クラウド スナップショットサービス 30GB 毎	仮想サーバの初期状態（引渡し時）及び、お客様による作業後の合計2回のスナップショット取得とリクエストによる復旧	×
快得クラウド オンデマンドスナップショット	お客様からのリクエストにより、日時指定でスナップショットを取得 スナップショット用の領域確保のため、「快得クラウド スナップショットサービス 30GB 毎」が必須	×
快得クラウド 初期バックアップサービス 30GB 毎	初期状態（引渡し時）および、お客様による作業後の合計2回のバックアップ取得とリクエストによる復旧を行う	×
快得クラウド オンデマンドバックアップ 30GB 毎	お客様からのリクエストにより、日時指定でスナップショットの取得を行う	×
快得クラウド 定期バックアップ（毎日：7世代保管）30GB	毎日、指定の時間帯にバックアップを取得し、7世代保持を行う	×
快得クラウド 定期バックアップ（週一：4世代保管）30GB	週1回、指定の曜日の指定の時間帯にバックアップを取得し、4世代保持を行う	×
快得クラウド OS/サーバイメージ保管 30GB	サーバイメージの保管	×
快得クラウド リソース追加作業費	稼働中の仮想サーバ1回毎のリソース変更作業 サービスの一時停止を伴います	×

※1 お申込後、最短翌営業日での納品が可能です。

ホスティングサービスのオプションは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
CDN ぶらす	配信流量 50GB 込みの CDN サービスをオプションで提供

■ 運用サービス

運用サービス（レンタル通信機器を含む）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
共有型 Firewall 設定管理サービス	契約内容	共有型 Firewall の設定管理サービス
	設備利用費用	共有型 Firewall 設備利用費用（イーツ共用設備）
共有型 ロードバランサー 設定管理サービス	契約内容	共有型 LoadBalancer の設定管理サービス
	設備利用費用	共有型 LoadBalancer 設備利用費用（イーツ共用設備）
専有型 Firewall 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 Firewall の設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型 ロードバランサー 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 LoadBalancer の設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型 L3 スイッチ 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 L3 スイッチの設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型 L2 スイッチ 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 L2 スイッチの設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型 IDS（不正侵入検知） サービス	契約内容	お客様専用 IDS の設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
Firewall レンタルサービス	Netscreen-50（12 ヶ月）	
	Netscreen-50（24 ヶ月）	
	Netscreen-204（12 ヶ月）	
	Netscreen-204（24 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-140（12 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-140（24 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-320M（12 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-320M（24 ヶ月）	
ロードバランサーレンタル サービス	Alteon2208（12 ヶ月）	
	Alteon2208（24 ヶ月）	
	BIG-IP1500（12 ヶ月）	
	BIG-IP1500（24 ヶ月）	
	ロードバランサーレンタル BIG-IP1600（12 ヶ月）	
	ロードバランサーレンタル BIG-IP1600（24 ヶ月）	

商品名	詳細
L3 スイッチレンタルサービス	Catalyst3750-24 (12 ヶ月)
	Catalyst3750-24 (24 ヶ月)
	FoundryX424 (12 ヶ月)
	FoundryX424 (24 ヶ月)
	L3 スイッチレンタル WS-C3750-24TS-E (12 ヶ月)
	L3 スイッチレンタル WS-C3750-24TS-E (24 ヶ月)
L2 スイッチレンタルサービス	Catalyst2950-24 (12 ヶ月)
	Catalyst2950-24 (24 ヶ月)
	WS-C2960-24TT-L (12 ヶ月)
	WS-C2960-24TT-L (24 ヶ月)
	L2 スイッチレンタル WS-C2960-24TT-L (1 ヶ月)
	L2 スイッチレンタル WS-C2960G-24TC-L (12 ヶ月)
	L2 スイッチレンタル WS-C2960G-24TC-L (24 ヶ月)
専有型 IDS レンタルサービス	IS100 (12 ヶ月)
	IS100 (24 ヶ月)

※ レンタル通信機器サービスの最低契約期間は、カッコ内を参照となります。

運用サービスの「お客様持込機材ソリューション」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
持込機材 Firewall 設定管理サービス	契約内容	お客様専用機器の設定管理サービス (機種指定有り)
持込機材 ロードバランサー 設定管理サービス		
L3 スイッチ 設定管理サービス	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応

運用サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
再起動サービス	契約単位	1 ラックにつき、1 回/日、5 回/週を目安
	作業内容	電源の OFF/ON、reboot コマンド等の実行
	作業対応期日	24 時間 365 日対応
	備考	4 回/日を超える場合は、注意警告
バックアップメディア 交換サービス	契約単位	1 回、メディア交換作業単位
	作業対応期日	24 時間 365 日対応
	備考	作業マニュアル・交換用メディアはお客様用意
ネームサーバ利用サービス	DNS 利用サービス	ホスト情報の預かり
	DNS	Primary1 台、Secondary2 台
	条件	コロケーションサービス契約者以外
電源再投入依頼代行 サービス (R)	内容	お客様に代わり他サイトへの電源再投入代行依頼
	条件	手順マニュアルに基づく
レポートサービス	内容	作業報告、各種運用サービスのレポート
	条件	別途御打合せ
システム障害対応サービス	内容	バックアップコマンドやバッチコマンド稼動確認
	条件	確認手順マニュアルに基づく
コンテンツ更新サービス	内容	コンテンツ更新方法やスケジュールに基づく
	条件	手順マニュアルに基づく
データベースバックアップ サービス	内容	データベースを他媒体へのバックアップ (方法や時間)
	条件	手順マニュアルに基づく
システムバックアップ サービス	内容	システムのバックアップ (方法や時間)
	条件	手順マニュアルに基づく
メーリングリスト管理設定 サービス	契約単位	1 メールアドレス (転送先: 10 アドレスまで)
	作業内容	追加・削除・変更
	備考	5 回/日 まで
保守代行サービス	条件	手順マニュアルに基づく (1 台あたり)
電話受付代行サービス	条件	手順マニュアルに基づく (10 コールまで/月)
パスワード変更サービス	契約単位	1 サーバにつき、1 回/月
	作業内容	月 1 回の変更
	備考	イーツ指定 (ユーザー指定も可)、パスワードジェネレータ使用、報告書・メディア送付
廃棄サービス	契約単位	1 箱～
	作業内容	ダンボール廃棄作業

商品名	詳細	
基本運用導入サービス	内容	お客様専用運用手順マニュアル作成
	契約単位	1 契約に対する運用マニュアル
	備考	リモート運用サービス契約者でも可能
Traffic モニタリングサービス	契約単位	ラック契約者毎
	作業内容	回線毎の MRTG を web で公開
ラック内電流値監視・測定サービス	契約単位	電源 1 系統
	作業内容	測定システムによりリアルタイムにて電流値を監視・測定
	備考	ウェブにて公開
IP address 管理サービス (/28)	契約単位	Network IP address 単位
IP address 管理サービス (/27)		
IP address 管理サービス (/26)	作業内容	お客様に代わり IP address を管理
IP address 管理サービス (/25 以上)		
オンデマンドワントタイム脆弱性診断サービス	作業内容	システムをリモートより診断し、結果をレポートで提出
イメージバックアップサービス	内容	ハードディスクのイメージバックアップ
	契約単位	1 サーバ単位
WEB ライトマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB スタンダードマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
アプリケーションサーバマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
スペシャルマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB ライトマネージドサービスパック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB スタンダードマネージドサービスパック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
アプリケーションサーバマネージドサービスパック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照

商品名	詳細	
パブリッククラウド監視 サービス for EC2 (リモート)	監視項目	Ping 監視
		Port/URL 監視
		CPU 監視
		Memory 監視
	サービス対象	EC2 (Amazon Web Services が提供する IaaS サービス) 上で稼動するインスタンスに向けてのみご提供
	利用条件	本サービスにおいて1契約上の「監視項目」を、複数のインスタンスに分けて利用することはできません。ただし、URL 監視において監視対象インスタンスが配下にある Elastic Load Blancer (ELB) を対象とすることは例外となります。
備考	Amazon Web Services が提供する EC2 サービス及びその周辺サービスの改定により、ご提供内容の見直しを行う場合があります。	
	Amazon Web Services が提供する EC2 サービスでの大規模障害等が発生した場合、通報の遅延が発生する場合がございます。	
ハードディスクデータ 消去証明書発行サービス	当社レンタルサーバに実施しているハードディスクデータ消去の証明書発行	
運用パック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
運用パック 1IP アドレス 追加オプション	「運用パック」サービスの対象 IP アドレスを追加するオプション	
OS インストールサービス	対象 OS	Redhat Linux, MS Windows
	作業内容	OS 導入
アプリケーションインストー ルサービス	対象 OS	Redhat Linux, MS Windows
	作業内容	アプリケーション導入 (快得サーバベースのアプリケーション)
	備考	ユーザアカウントの作成は含まれない 各アプリケーションのバージョンについては、イーツ 動作確認後のバージョン
SSL 証明書設定費用	作業内容	SSL Key のインストール及びセットアップ
	対象アプ リケーション	IIS、Apache
	備考	SSL Key の申請手続きは含まれない

商品名	詳細	
システム移行支援サービス	作業工数	システム規模による
	主なソフトウェア	Windows、Linux、Solaris、Postgres、Oracle、SQL/Server、ASP、Perl、PHP 及び Java 等の CGI 言語
	作業内容	既存サービスの停止、機材移設手配、追加機材の購入手配、新システムのネットワーク設計、新システムの設置と構成、ドメイン移行及びコンサルティング
	その他	移設に伴って新たに必要となる機材の購入費用と機材運搬費用、新 IDC での運用費用は含みません。特殊機器がある場合は追加費用をいただきます。
サーバセットアップ (Memory 増設)	内容	Memory 追加作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
サーバセットアップ (HDD 増設)	内容	HDD 追加作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
サーバセットアップ (CPU 増設)	内容	CPU の追加作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
サーバキittingサービス	内容	サーバ組み立て作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
ラックマウントサービス	内容	サーバ組み立て作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
移設作業	内容	サーバのラックマウント、ケーブルリング
	制限	当社データセンター内での搬入作業の手伝い
MySQL DB クラスタ構築サービス	内容	Mysql+Heartbeat+DRBD 構成 (2 台構成のみ)
	制限	DB サーバインストール費用は別途
作業工数 (30 分)	内容	別途お打ち合わせと致します
	制限	別途お打ち合わせと致します

■ 監視サービス

監視サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
Ping 監視 Port 監視	監視ターゲット数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
リソース 監視	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
URL 応答コード監視サービス URL ファイル容量監視サービス URL データ改変監視サービス	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
Oracle プロセス監視サービス Oracle DB 接続確認監視サービス Oracle TNS リスナー監視	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
SNMP 監視	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
ログファイル監視	契約単位	1 ファイル（アラート文字列 10 個まで）
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
ネームサーバ監視（グローバル）	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	名前解決を実行するドメインをご指定頂きます
FTP サーバ監視	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	FTP サーバのログイン ID と Password をお客様よりご提供頂きます
NTP サーバ監視（グローバル）	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
実機監視サービス	契約内容	確認手順マニュアルに基づく
LED 目視監視サービス	契約単位	1 ラック
	作業内容	確認手順マニュアルに基づく。1 回/日

■ 取得代行サービス

取得代行サービス（ドメイン、SSL）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
汎用 JP ドメイン新規取得代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
汎用 JP ドメイン更新 (1年間有効)	単位	1 ドメイン維持料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
汎用 JP ドメイン移転登録	単位	1 ドメイン移転登録料
	ドメイン管理期間	ドメイン移転日からドメインの有効期日まで
属性型 JP ドメイン新規取得代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
属性型 JP ドメイン更新(1年間有効)	単位	1 ドメイン維持料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
属性型 JP ドメイン移転登録	単位	1 ドメイン移転登録料
	ドメイン管理期間	ドメイン移転日からドメインの有効期日まで
COM/NET ドメイン新規取得・ 更新代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
その他	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	3年間有効
	ドメイン管理期間	3年間ドメイン管理

商品名	詳細	
ベリサイン グローバル・サーバ ID SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン グローバル・サーバ ID SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン エクスプレスサービス	対象商品	ベリサイン グローバル・サーバ ID および ベリサイン セキュア・サーバ ID ※EV SSL 証明書には適用いただけません
ベリサイン グローバル・サーバ ID EV SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン グローバル・サーバ ID EV SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID EV SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID EV SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効

商品名	詳細	
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (6ヶ月) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (6ヶ月) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	6ヶ月間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (1年間) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (1年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (2年間) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (2年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	3年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年割1年分) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年割1年分) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	3年間有効
サイバートラスト SureServer EV SSL 取得設定 (1年) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1年間有効
サイバートラスト SureServer EV SSL 取得設定 (2年) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2年間有効

江東 iDC

以下、江東 iDC の利用サービス案内です。

■ ハウジングサービス

ハウジングサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細		
Colocation One	契約期間単位	1 ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1 ラック ※実質利用可能 40U 以下	
	電源	30A×2 系統	
	OA タップ	2 個付き (18 口)	
	ラック	サイズ	42U/19 インチ
		棚板	1 枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可 メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担	
Colocation Half	契約期間単位	1 ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1/2 ラック ※実質利用可能 20U 以下	
	電源	20A×1 系統	
	OA タップ	1 個付き (8 口)	
	ラック	サイズ	42U/19 インチ
		棚板	無し
	備考	運用回線引込み可、入館可、追加電源不可 メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担	

■ ハウジング IP アドレスアサインサービス

ハウジング IP アドレスアサインサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
/29 アサインサービス	/29 アドレスの提供 (実質使用可能アドレス 5 IP)
/28 アサインサービス	/28 アドレスの提供 (実質使用可能アドレス 13 IP)
/27 アサインサービス	/27 アドレスの提供 (実質使用可能アドレス 29 IP)
/26 アサインサービス	/26 アドレスの提供 (実質使用可能アドレス 61 IP)
/24 アサインサービス (ローカル)	/24 アドレスの提供

■ インターネット回線接続サービス (共有ベストエフォート)

インターネット回線接続サービス (共有ベストエフォート) は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：共有ベストエフォート 10Mbps	10M ベストエフォート回線の提供
インターネット回線：共有ベストエフォート 100Mbps	100M ベストエフォート回線の提供

■ インターネット回線接続サービス (専有ベストエフォート)

インターネット回線接続サービス (専有ベストエフォート) は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：ベストエフォート 10Mbps 専有ポート	10M ベストエフォート回線専有ポート型の提供
インターネット回線：ベストエフォート 100Mbps 専有ポート	100M ベストエフォート回線専有ポート型の提供

■ インターネット回線接続サービス（回線帯域保証）

インターネット回線接続サービス（回線帯域保証）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：専有帯域保障 10Mbps（バックアップ回線無し）	10Mbps 帯域保障タイプ、バックアップ無し回線の提供
インターネット回線：専有帯域保障 10Mbps（バックアップ回線有り）	10Mbps 帯域保障タイプ、バックアップ有り回線の提供
インターネット回線：専有帯域保障 100Mbps（バックアップ回線無し）	100Mbps 帯域保障タイプ、バックアップ無し回線の提供
インターネット回線：専有帯域保障 100Mbps（バックアップ回線有り）	100Mbps 帯域保障タイプ、バックアップ有り回線の提供

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。

■ インターネット回線接続サービス（回線従量制）内容

インターネット回線接続サービス（回線従量制）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
10Mbps 回線 最低利用帯域 1Mbps	10M 回線の提供、最低利用帯域 1Mbps での契約 超過料金 1Mbps 毎
10Mbps 回線 最低利用帯域 3Mbps	10M 回線の提供、最低利用帯域 3Mbps での契約 超過料金 1Mbps 毎
10Mbps 回線 最低利用帯域 5Mbps	10M 回線の提供、最低利用帯域 5Mbps での契約 超過料金 1Mbps 毎
インターネット回線：従量制契約帯域 10Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 10Mbps での契約 超過料金 10Mbps 毎
インターネット回線：従量制契約帯域 20Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 20Mbps での契約 超過料金 10Mbps 毎
インターネット回線：従量制契約帯域 30Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 30Mbps での契約 超過料金 10Mbps 毎
インターネット回線：従量制契約帯域 40Mbps	100M 回線の提供、最低利用帯域 40Mbps での契約 超過料金 10Mbps 毎
超過料金（1Mbps 毎）	契約（コミット）帯域を越えた分の超過料金
インターネット回線：従量制バックアップ サポート（メタル）	バックアップサポート

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。

■追加電源サービス

追加電源サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
追加電源 100V/20A	100V 20A 1 系統追加電源月額利用料
追加電源 100V/30A	100V 30A 1 系統追加電源月額利用料
追加電源 200V/20A	200V 20A 1 系統追加電源月額利用料
追加電源 200V/30A	200V 30A 1 系統追加電源月額利用料

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。

■ 備品サービス

備品のサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
ラック棚板	棚板 1 枚 (50kg 荷重迄)、月額レンタルでのご提供
OA タップ (4 口)	OA タップ 1 個 (4 個口)
ケーブル (2M)	ケーブル 1 本 (2M)
ケーブル (5M)	ケーブル 1 本 (5M)
入館カード	1 社 5 枚までとし、1 枚は無償で提供いたします。但し、契約終了後はご返却いただきます。

■ 運用回線サービス

運用回線サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
運用回線引込料：メタル回線	適用範囲	IDF～ラックまでの間 (メタル回線)
運用回線引込料：光回線	適用範囲	PD 板～ラックまでの間 (光回線)
ラック間配線工事費用	横引の回線引き込み	

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。

■ レンタルサーバサービス

レンタルサーバサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
レンタルサーバサービス <1Uタイプ>	<1Uタイプ> ※RAID1 構成可能 (メモリ: 1G、CPU: Xeon2.4GHz以上、HDD: 36GB)
レンタルサーバサービス <2Uタイプ>	<2Uタイプ> ※RAID5 構成可能 (メモリ: 1G、CPU: Xeon2.4GHz以上、HDD: 36GB)
IBM x3550 デュアルコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-21J) > (メモリ: 1G、CPU: デュアルコア インテル Xeon プロセッサ-5110、 HDD: SAS 73GBx1 (Raidなし)) ※RAID1 構成可能
IBM x3650 デュアルコア	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: X3650 (7979-21J) > (メモリ: 1G、CPU: デュアルコア インテル Xeon プロセッサ-5110、 HDD: SAS 73GBx4、ServerRAID-8k) ※RAID5 構成可能
IBM x3250	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3250 (4194-15J) > (メモリ: 1G、CPU: Cele-440 (2Ghz) 、HDD: SATA 160GB (Raidなし) 、 OS: CentOS)
IBM x3550 クアッドコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-PYJ) > (メモリ: 1G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-E5405、 HDD: SAS 73GBx1 (Raidなし)) ※RAID1 構成可能
スタンダードプラス	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-PYJ) > (メモリ: 8G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-E5405、 HDD: SAS 146GBx2) ※RAID1 構成可能
エンタープライズ	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: X3650 (7979-P7F) > (メモリ: 1G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-E5405、 HDD: SAS 73GBx4、ServerRAID-8k) ※RAID5 構成可能
HP DL360G6 クアッドコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G6(504636-291) > (メモリ: 4G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5520、 HDD: SAS 72GBx1 (Raidなし)) ※RAID1 構成可能
HP DL380G6 クアッドコア	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: DL380G6(491335-291) > (メモリ: 4G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5520、 HDD: SAS 72GBx4、Smart アレイ 256M キャッシュ・BBWC 用バッテリー (650mAh)) ※RAID5 構成可能
HP DL360G7 Type1	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G7> (メモリ: 4GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5630、 HDD: SAS 146GBx2、※RAID1 構成可能)
HP DL360G7 Type2	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G7> (メモリ: 12GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5630、 HDD: SAS 600GBx3、※RAID5 構成可能)

■ ホスティングサービス

専有ホスティングサービスの「快得サーバNEO」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
快得サーバNEO	提供 iDC	当社 新宿・江東 iDC
	最低契約期間	1 ヶ月
	納期	4 営業日
	サーバ機	IA サーバ 1U 相当
	CPU	Xeon5404×1 基 相当
	メモリ	1GB (最大 16GB)
	HDD	SAS-3.5 72GB×2 (RAID1)
	OS	Red Hat Enterprise Linux または Microsoft Windows
	サポート	RedHat、または Microsoft のサポートに準ずる
	インターネット回線サービス	共有 100Mbps ベストエフォート
	グローバル IP アドレス	RealIP アドレス : 1 個 VirtualIP アドレス : 1 個
	マネージドサービス標準	下表「快得サーバNEO マネージドサービス標準」参照

「快得サーバNEO」のマネージドサービス標準では、以下を提供します。

マネージドサービス標準	内容
基本監視・通報サービス	Ping
	Http Port
	Https Port
	SSH Port
	RAID (Linux のみ)
再起動サービス	H/W の再起動
共有型 Firewall 設定管理サービス	5 ポリシー/ホスト IP アドレス 【ポリシーの定義】 ・FW に設定するプロトコル数とする。 ・プロトコルグループを用いても、1 プロトコル=1 ポリシーとカウント
共有型 LoadBalancer 設定管理サービス	2 グループ (プール) まで 【グループの定義】 ・グループ (プール) とは、1 つの VIP に関連付けられる、「複数の RealIP、ポート番号のまとまり」
代替機保障	標準機 : 4 時間以内

仮想化ホスティングサービスの「快得サーバV2」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
快得サーバV2	提供 iDC	当社江東 iDC
	最低契約期間	1 ヶ月
	納期	4 営業日
	サーバ機	IA サーバ 1U 相当
	CPU	Xeon5404×1 基 相当
	メモリ	8GB (最大 16GB)
	HDD	SAS-3.5 146GB×2 (RAID1)
	OS (ホスト OS)	Red Hat Enterprise Linux 5 (RHEL 5) 32bit
	ゲスト OS (標準)	RHEL 5 準仮想化 32bit
	仮想化ソフト	Xen
	サブスクリプション	RHEL5 Standard RHN アカウントはイーツ管理 (従来通り)
	ネットワーク設定	ブリッジ
	サポート	RedHat のサポートに準ずる
	インターネット回線サービス	共有 100Mbps ベストエフォート
	グローバル IP アドレス	RealIP アドレス : 5 個 (ホスト OS を含める) VirtualIP アドレス : 5 個 (ホスト OS を含める)
マネージドサービス標準	下表「マネージドサービス標準」参照	

「快得サーバ V2」のマネージドサービス標準では、以下を提供します。

マネージドサービス標準	内容
基本監視・通報サービス	OS×5 (ホスト OS を含める)
キャパシティプランニングレポート	専有サーバ毎の CPU、メモリ、HDD 利用状況月例レポート
Firewall 設定管理サービス	1 ゲスト OS あたり 5 ポリシーまでの設定管理
Web サーバ負荷分散サービス	1 ゲスト OS あたり 2 グループまでの設定管理
ネームサーバ利用サービス	制限なし
再起動サービス	HW 再起動
ゲスト OS 再起動サービス	管理ソフトからのゲスト OS 再起動
ゲスト OS の起動・停止	仮想 OS の起動・停止 (月 5 回まで)

「快得サーバ V2」のマネージドサービスオプションでは、以下を提供します。

商品名	詳細
仮想 OS の追加削除	標準仕様 OS の追加削除
リソース変更	CPU、メモリの割り当て変更
クローニング	仮想 OS のクローン作成（ユーザ調整）、平日日中（夜間は応相談）
その他	当社運用サービス、監視サービスから選択
仮想 OS のカスタマイズ	パッケージの任意選択、リソースチューニング
API のカスタマイズ	任意 API のインストールサービス（パッケージ、ソース）

ホスティングサービス「オプション」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
CDN ぶらす	配信流量 50GB 込みの CDN サービスをオプションで提供

■ 運用サービス

運用サービス（レンタル通信機器を含む）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
共有型 Firewall 設定管理サービス	契約内容	共有型 Firewall の設定管理サービス
	設備利用費用	共有型 Firewall 設備利用費用（イーツ共用設備）
共有型ロードバランサー 設定管理サービス	契約内容	共有型 LoadBalancer の設定管理サービス
	設備利用費用	共有型 LoadBalancer 設備利用費用（イーツ共用設備）
専有型 Firewall 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 Firewall の設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型ロードバランサー 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 LoadBalancer の設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型 L3 スイッチ 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 L3 スイッチの設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型 L2 スイッチ 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 L2 スイッチの設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
Firewall レンタルサービス	Netscreen-50（12 ヶ月）	
	Netscreen-50（24 ヶ月）	
	Netscreen-204（12 ヶ月）	
	Netscreen-204（24 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-140（12 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-140（24 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-320M（12 ヶ月）	
	Firewall レンタル SSG-320M（24 ヶ月）	
ロードバランサー レンタルサービス	Alteon2208（12 ヶ月）	
	Alteon2208（24 ヶ月）	
	BIG-IP1500（12 ヶ月）	
	BIG-IP1500（24 ヶ月）	
	ロードバランサーレンタル BIG-IP1600（12 ヶ月）	
	ロードバランサーレンタル BIG-IP1600（24 ヶ月）	
L3 スイッチ レンタルサービス	Catalyst3750-24（12 ヶ月）	
	Catalyst3750-24（24 ヶ月）	
	FoundryX424（12 ヶ月）	
	FoundryX424（24 ヶ月）	
	L3 スイッチレンタル WS-C3750-24TS-E（12 ヶ月）	
	L3 スイッチレンタル WS-C3750-24TS-E（24 ヶ月）	

商品名	詳細
L2 スイッチレンタル サービス	Catalyst2950-24 (12 ヶ月)
	Catalyst2950-24 (24 ヶ月)
	WS-C2960-24TT-L (12 ヶ月)
	WS-C2960-24TT-L (24 ヶ月)
	L2 スイッチレンタル WS-C2960-24TT-L (1 ヶ月)
	L2 スイッチレンタル WS-C2960G-24TC-L (12 ヶ月)
	L2 スイッチレンタル WS-C2960G-24TC-L (24 ヶ月)

※ レンタル通信機器サービスの最低契約期間は、カッコ内を参照となります。

運用サービス「お客様持込機材ソリューション」は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
お客様持込機材 Firewall 設定管理 サービス	契約内容	お客様専用機器の設定管理サービス (機種指定有り)
お客様持込機材 ロードバランサー 設定管理サービス		
お客様持込機材 L3 スイッチ 設定管理サービス	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応

運用サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
再起動サービス	契約単位	1 ラックにつき、1 回/日、5 回/週を目安
	作業内容	電源の OFF/ON、reboot コマンド等の実行
	作業対応期日	24 時間 365 日対応
	備考	4 回/日を超える場合は、注意警告
バックアップメディア 交換サービス	契約単位	1 回、メディア交換作業単位
	作業対応期日	24 時間 365 日対応
	備考	作業マニュアル・交換用メディアはお客様用意
ネームサーバ利用サービス	DNS 利用サービス	ホスト情報の預かり
	DNS	Primary1 台、Secondary2 台
	条件	コロケーションサービス契約者以外
電源再投入依頼代行 サービス (R)	内容	お客様に代わり他サイトへの電源再投入代行依頼
	条件	手順マニュアルに基づく
レポートサービス	内容	作業報告、各種運用サービスのレポート
	条件	別途御打合せ
システム障害対応サービス	内容	バックアップコマンドやバッチコマンド稼働確認
	条件	確認手順マニュアルに基づく
コンテンツ更新サービス	内容	コンテンツ更新方法やスケジュールに基づく
	条件	手順マニュアルに基づく
データベースバックアップ サービス	内容	データベースを他媒体へのバックアップ (方法や時間)
	条件	手順マニュアルに基づく
システムバックアップ サービス	内容	システムのバックアップ (方法や時間)
	条件	手順マニュアルに基づく
メーリングリスト管理設定 サービス	契約単位	1 メールアドレス (転送先: 10 アドレスまで)
	作業内容	追加・削除・変更
	備考	5 回/日 まで
保守代行サービス	条件	手順マニュアルに基づく (1 台あたり)
電話受付代行サービス	条件	手順マニュアルに基づく (10 コールまで/月)
パスワード変更サービス	契約単位	1 サーバにつき、1 回/月
	作業内容	月 1 回の変更
	備考	イーツ指定 (ユーザー指定も可)、パスワードジェネレータ使用、報告書・メディア送付
廃棄サービス	契約単位	1 箱～
	作業内容	ダンボール廃棄作業

商品名	詳細	
基本運用導入サービス	内容	お客様専用運用手順マニュアル作成
	契約単位	1 契約に対する運用マニュアル
Traffic モニタリングサービス	契約単位	ラック契約者毎
	作業内容	回線毎の MRTG を web で公開
ラック内電流値測定サービス	契約単位	ラック毎
	作業内容	ラック内の使用電流値を計測し報告する (1 回/月)
IP address 管理サービス (/28)	契約単位	Network IP address 単位
IP address 管理サービス (/27)		
IP address 管理サービス (/26)	作業内容	お客様に代わり IP address を管理
IP address 管理サービス (/25 以上)		
オンデマンドワнтаイム脆弱性診断サービス	作業内容	システムをリモートより診断し、結果をレポートで提出
イメージバックアップサービス	内容	ハードディスクのイメージバックアップ
	契約単位	1 サーバ単位
WEB ライト MSP パック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB スタンダード MSP パック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
アプリケーションサーバ MSP パック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
スペシャル MSP パック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB ライト MSP パック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB スタンダード MSP パック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
アプリケーションサーバ MSP パック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照

商品名	詳細	
パブリッククラウド 監視サービス for EC2 (リモート)	監視項目	Ping 監視
		Port/URL 監視
		CPU 監視
		Memory 監視
	サービス対象	EC2 (Amazon Web Services が提供する IaaS サービス) 上で稼動するインスタンスに向けてのみご提供
利用条件	本サービスにおいて1契約上の「監視項目」を、複数のインスタンスに分けて利用することはできません。ただし、URL 監視において監視対象インスタンスが配下にある Elastic Load Blancer (ELB) を対象とすることは例外となります。	
備考	Amazon Web Services が提供する EC2 サービス及びその周辺サービスの改定により、ご提供内容の見直しを行う場合があります。	
	Amazon Web Services が提供する EC2 サービスでの大規模障害等が発生した場合、通報の遅延が発生する場合がございます。	
ハードディスクデータ 消去証明書発行サービス	当社レンタルサーバに実施しているハードディスクデータ消去の証明書発行	
運用パック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
運用パック 1IP アドレス 追加オプション	「運用パック」サービスの対象 IP アドレスを追加するオプション	
OS インストールサービス	対象 OS	Redhat Linux, MS Windows
	作業内容	OS 導入
アプリケーション インストールサービス	対象 OS	Redhat Linux, MS Windows
	作業内容	アプリケーション導入 (快得サーバベースのアプリケーション)
	備考	ユーザアカウントの作成は含まれない 各アプリケーションのバージョンについては、イーツ動作確認後のバージョン
SSL 証明書設定費用	作業内容	SSL Key のインストール及びセットアップ
	対象アプリケーション	IIS、Apache
	備考	SSL Key の申請手続きは含まれない

商品名	詳細	
システム移行支援サービス	作業工数	システム規模による
	主なソフトウェア	Windows、Linux、Solaris、Postgres、Oracle、SQL/Server、ASP、Perl、PHP 及び Java 等の CGI 言語
	作業内容	既存サービスの停止、機材移設手配、追加機材の購入手配、新システムのネットワーク設計、新システムの設置と構成、ドメイン移行及びコンサルティング
	その他	移設に伴って新たに必要となる機材の購入費用と機材運搬費用、新 IDC での運用費用は含みません。特殊機器がある場合は追加費用をいただきます。
サーバセットアップ (Memory 増設)	内容	Memory 追加作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
サーバセットアップ (HDD 増設)	内容	HDD 追加作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
サーバセットアップ (CPU 増設)	内容	CPU の追加作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
サーバキittingサービス	内容	サーバ組み立て作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
ラックマウントサービス	内容	サーバ組み立て作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
移設作業	内容	サーバのラックマウント、ケーブルリング
	制限	当社データセンター内での搬入作業の手伝い
MySQL DB クラスタ構築サービス	内容	Mysql+Heartbeat+DRBD 構成 (2 台構成のみ)
	制限	DB サーバインストール費用は別途
作業工数 (30 分)	内容	別途お打ち合わせと致します
	制限	別途お打ち合わせと致します

■ 監視サービス

監視サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
Ping 監視 Port 監視	監視ターゲット数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
リソース 監視	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
URL 応答コード監視サービス URL ファイル容量監視サービス URL データ改変監視サービス	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
Oracle プロセス監視サービス Oracle DB 接続確認監視サービス Oracle TNS リスナー監視	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
SNMP 監視	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
ログファイル監視	契約単位	1 ファイル (アラート文字列 10 個まで)
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
ネームサーバ監視 (グローバル)	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	名前解決を実行するドメインをご指定頂きます
FTP サーバ監視	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	FTP サーバのログイン ID と Password をお客様よりご提供頂きます
NTP サーバ監視 (グローバル)	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
実機監視サービス	契約内容	確認手順マニュアルに基づく
LED 目視監視サービス	契約単位	1 ラック
	作業内容	確認手順マニュアルに基づく。1 回/日

■ 取得代行サービス

取得代行サービス（ドメイン、SSL）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
汎用 JP ドメイン新規取得代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
汎用 JP ドメイン更新 (1年間有効)	単位	1 ドメイン維持料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
汎用 JP ドメイン移転登録	単位	1 ドメイン移転登録料
	ドメイン管理期間	ドメイン移転日からドメインの有効期日まで
属性型 JP ドメイン新規取得代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
属性型 JP ドメイン更新(1年間有効)	単位	1 ドメイン維持料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
属性型 JP ドメイン移転登録	単位	1 ドメイン移転登録料
	ドメイン管理期間	ドメイン移転日からドメインの有効期日まで
COM/NET ドメイン新規取得・ 更新代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
その他	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	3年間有効
	ドメイン管理期間	3年間ドメイン管理

商品名	詳細	
ベリサイン グローバル・サーバ ID SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン グローバル・サーバ ID SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン エクスプレスサービス	対象商品	ベリサイン グローバル・サーバ ID および ベリサイン セキュア・サーバ ID ※EV SSL 証明書には適用いただけません
ベリサイン グローバル・サーバ ID EV SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン グローバル・サーバ ID EV SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID EV SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID EV SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効

商品名	詳細	
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (6ヶ月) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (6ヶ月) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	6ヶ月間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (1年間) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (1年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (2年間) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (2年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	3年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年割1年分) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年割1年分) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	3年間有効
サイバートラスト SureServer EV SSL 取得設定 (1年) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1年間有効
サイバートラスト SureServer EV SSL 取得設定 (2年) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2年間有効

Com Space Ⅲ

以下、Com Space Ⅲの利用サービス案内です。

■ ハウジングサービス

ハウジングサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細		
Colocation (2KVA) ・100V20A	契約期間単位	1ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1ラック ※実質利用可能 43U 以下	
	電源	AC100V20A	
	OAタップ	2個付き (4口)	
	ラック	サイズ	46U/19インチ
		棚板	1枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可	
メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担			
電流監視を含む			
Colocation (4KVA) ・100V20A×2	契約期間単位	1ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1ラック ※実質利用可能 43U 以下	
	電源	AC100V20A×2	
	OAタップ	2個付き (4口)	
	ラック	サイズ	46U/19インチ
		棚板	1枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可	
メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担			
電流監視を含む			
Colocation (4KVA) ・200V20A	契約期間単位	1ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1ラック ※実質利用可能 43U 以下	
	電源	AC200V20A	
	OAタップ	2個付き (4口)	
	ラック	サイズ	46U/19インチ
		棚板	1枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可	
メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担			
コンセントバーお客様用意			
電流監視を含む			

商品名	詳細		
Colocation (3KVA) ・100V30A	契約期間単位	1ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1ラック ※実質利用可能 43U 以下	
	電源	AC100V30A	
	OAタップ	2個付き (4口)	
	ラック	サイズ	46U/19インチ
		棚板	1枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可	
メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担			
電流監視を含む			
Colocation (6KVA) ・100V30A×2	契約期間単位	1ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1ラック ※実質利用可能 43U 以下	
	電源	AC100V30A×2	
	OAタップ	2個付き (4口)	
	ラック	サイズ	46U/19インチ
		棚板	1枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可	
メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担			
電流監視を含む			
Colocation (6KVA) ・200V30A	契約期間単位	1ヶ月	
	納期	別途打合せ	
	契約ラック単位	1ラック ※実質利用可能 43U 以下	
	電源	AC200V30A	
	OAタップ	2個付き (4口)	
	ラック	サイズ	46U/19インチ
		棚板	1枚付き
	備考	運用回線引込み可、入館可	
メンテナンス回線及び接続機器はお客様負担			
コンセントバーお客様用意			
電流監視を含む			

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。なお利用契約を解約する場合は、解約希望月の3ヶ月前までに書面による通知が必要となります。

■ ハウジング IP アドレスアサインサービス

ハウジング IP アドレスアサインサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
/29 アサインサービス	/29 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 5 IP）
/28 アサインサービス	/28 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 13 IP）
/27 アサインサービス	/27 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 29 IP）
/26 アサインサービス	/26 アドレスの提供（実質使用可能アドレス 61 IP）
/24 アサインサービス（ローカル）	/24 アドレスの提供

■ インターネット回線接続サービス（共有ベストエフォート）

インターネット回線接続サービス（共有ベストエフォート）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：共有ベストエフォート 10Mbps	10M ベストエフォート回線の提供
インターネット回線：共有ベストエフォート 100Mbps	100M ベストエフォート回線の提供

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から 1 年間となります。なお利用契約を解約する場合は、解約希望月の 3 ヶ月前までに書面による通知が必要となります。

■ インターネット回線接続サービス（専有ベストエフォート）

インターネット回線接続サービス（専有ベストエフォート）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：ベストエフォート 10Mbps 専有ポート	10M ベストエフォート回線専有ポート型の提供
インターネット回線：ベストエフォート 100Mbps 専有ポート	100M ベストエフォート回線専有ポート型の提供

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から 1 年間となります。なお利用契約を解約する場合は、解約希望月の 3 ヶ月前までに書面による通知が必要となります。

■ インターネット回線接続サービス（回線従量制）

インターネット回線接続サービス（回線従量制）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：従量制契約帯域 5Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約（コミット）帯域 5Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 10Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約（コミット）帯域 10Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 30Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約（コミット）帯域 30Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 50Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約（コミット）帯域 50Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 100Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 100Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 200Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 200Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 300Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 300Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 400Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 400Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 500Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 500Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 600Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 600Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 700Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 700Mbps
インターネット回線：従量制契約帯域 800Mbps	100BASE-T インターフェース、契約（コミット）帯域 800Mbps
超過料金（1Mbps 単位）	契約（コミット）帯域を越えた分の超過料金
インターネット回線：従量制バックアップポート	HSRP 接続のバックアップポート

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から 1 年間となります。なお利用契約を解約する場合は、解約希望月の 3 ヶ月前までに書面による通知が必要となります。

■ インターネット回線接続サービス (回線固定制)

インターネット回線接続サービス (回線固定制) は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
インターネット回線：契約帯域 5Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 5Mbps
インターネット回線：契約帯域 6Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 6Mbps
インターネット回線：契約帯域 7Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 7Mbps
インターネット回線：契約帯域 8Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 8Mbps
インターネット回線：契約帯域 9Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 9Mbps
インターネット回線：契約帯域 10Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 10Mbps
インターネット回線：契約帯域 20Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 20Mbps
インターネット回線：契約帯域 30Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 30Mbps
インターネット回線：契約帯域 40Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 40Mbps
インターネット回線：契約帯域 50Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 50Mbps
インターネット回線：契約帯域 60Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 60Mbps
インターネット回線：契約帯域 70Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 70Mbps
インターネット回線：契約帯域 80Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 80Mbps
インターネット回線：契約帯域 90Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 90Mbps
インターネット回線：契約帯域 100Mbps	100BASE-TX インターフェース、契約(上限)帯域 100Mbps
インターネット回線：契約帯域 200Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 200Mbps
インターネット回線：契約帯域 300Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 300Mbps
インターネット回線：契約帯域 400Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 400Mbps
インターネット回線：契約帯域 500Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 500Mbps
インターネット回線：契約帯域 600Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 600Mbps
インターネット回線：契約帯域 700Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 700Mbps
インターネット回線：契約帯域 800Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 800Mbps
インターネット回線：契約帯域 900Mbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 900Mbps
インターネット回線：契約帯域 1Gbps	1000BASE-T インターフェース、契約(上限)帯域 1Gbps
インターネット回線：バックアップポート	バックアップポート

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。なお利用契約を解約する場合は、解約希望月の3ヶ月前までに書面による通知が必要となります。

■ 追加電源サービス

追加電源サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
追加電源 100V/20A	電源容量	100V 20A1 系統追加電源月額利用料
追加電源 100V/30A	電源容量	100V 30A1 系統追加電源月額利用料
追加電源 200V/20A	電源容量	200V 20A1 系統追加電源月額利用料
追加電源 200V/30A	電源容量	200V 30A1 系統追加電源月額利用料

※ 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。なお利用契約を解約する場合は、解約希望月の3ヶ月前までに書面による通知が必要となります。

※ 200V 電源については、別途コンセントバーが必須となります。

■ 備品サービス

備品サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
棚板	単位	ラック棚板 1 枚 (50kg 荷重迄)
OA タップ	単位	OA タップ 1 個 (4 個口)
LAN ケーブル (2M)	単位	ケーブル 1 本 (2M)
LAN ケーブル (5M)	単位	ケーブル 1 本 (5M)

■ 運用回線サービス

運用回線サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
構内配線引込料：光回線 2 芯 (SMF・MMF)	適用範囲	横引の回線引き込み
構内配線引込料：LAN 回線	適用範囲	横引の回線引き込み
構内配線引込料：キャリア回線 (光 1 芯)	適用範囲	4F-PT～ラックまでの間
構内配線引込料：キャリア回線 (メタル)	適用範囲	1F-MDF～ラックまでの間

(※) 本サービスの最低契約期間は、利用開始日から1年間となります。なお利用契約を解約する場合は、解約希望月の3ヶ月前までに書面による通知が必要となります。

■ レンタルサーバサービス

レンタルサーバサービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細
IBM x3550 デュアルコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-21J) > (メモリ: 1G、CPU: デュアルコア インテル Xeon プロセッサ-5110、 HDD: SAS 73GBx1 (Raidなし) ・ RAID1 構成可能
IBM x3650 デュアルコア	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: X3650 (7979-21J) > (メモリ: 1G、CPU: デュアルコア インテル Xeon プロセッサ-5110、 HDD: SAS 73GBx4、ServerRAID-8k) ・ RAID5 構成可能
IBM x3550 クアッドコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: X3550 (7978-PYJ) > (メモリ: 1G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-E5405、 HDD: SAS 73GBx1 (Raidなし)) ・ RAID1 構成可能
HP DL360G6 クアッドコア	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G6(504636-291) > (メモリ: 4G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5520、 HDD: SAS 72GBx1 (Raidなし)) ・ RAID1 構成可能
HP DL380G6 クアッドコア	レンタルサーバサービス<2Uタイプ: DL380G6(491335-291) > (メモリ: 4G、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5520、 HDD: SAS 72GBx4、Smart アレイ 256M キャッシュ・BBWC 用バッテリー (650mAh)) ・ RAID5 構成可能
HP DL360G7 Type1	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G7> (メモリ: 4GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5630、 HDD: SAS 146GBx2、※RAID1 構成可能)
HP DL360G7 Type2	レンタルサーバサービス<1Uタイプ: DL360G7> (メモリ: 12GB、CPU: クアッドコア インテル Xeon プロセッサ-L5630、 HDD: SAS 600GBx3、※RAID5 構成可能)

■ レンタル通信機器サービス

レンタル通信機器サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
Firewall レンタル SSG-140 (12 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 12 ヶ月のレンタル通信機器サービス
Firewall レンタル SSG-140 (24 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 24 ヶ月のレンタル通信機器サービス
Firewall レンタル SSG-320M (12 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 12 ヶ月のレンタル通信機器サービス
Firewall レンタル SSG-320M (24 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 24 ヶ月のレンタル通信機器サービス
ロードバランサー レンタル BIG-IP1600 (12 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 12 ヶ月のレンタル通信機器サービス
ロードバランサー レンタル BIG-IP1600 (24 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 24 ヶ月のレンタル通信機器サービス
L3 スイッチ レンタル WS-C3750-24TS-E (12 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 12 ヶ月のレンタル通信機器サービス
L3 スイッチ レンタル WS-C3750-24TS-E (24 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 24 ヶ月のレンタル通信機器サービス
L2 スイッチ レンタル WS-C2960-24TT-L (1 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 1 ヶ月のレンタル通信機器サービス
L2 スイッチ レンタル WS-C2960G-24TC-L (12 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 12 ヶ月のレンタル通信機器サービス
L2 スイッチ レンタル WS-C2960G-24TC-L (24 ヶ月)	契約内容	最低契約期間 24 ヶ月のレンタル通信機器サービス

※ 本サービスの最低契約期間は、カッコ内を参照となります。

■運用サービス

運用サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
共有型 Firewall 設定管理サービス	契約内容	共有型 Firewall の設定管理サービス
	設備利用費用	共有型 Firewall 設備利用費用（イーツ共用設備）
共有型ロードバランサー設定管理サービス	契約内容	共有型 LoadBalancer の設定管理サービス
	設備利用費用	共有型 LoadBalancer 設備利用費用（イーツ共用設備）
専有型 Firewall 設定管理サービス	契約内容	お客様専用 Firewall の設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
専有型ロードバランサー設定管理サービス	契約内容	お客様専用 LoadBalancer の設定管理サービス
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
持込機材 Firewall 設定管理サービス	契約内容	お客様専用機器の設定管理サービス（機種指定有り）
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
持込機材ロードバランサー設定管理サービス	契約内容	お客様専用機器の設定管理サービス（機種指定有り）
	設定作業	受付 24 時間 365 日、翌営業時間内対応
再起動サービス	契約単位	1 ラックにつき、1 回/日、5 回/週を目安
	作業内容	電源の OFF/ON、reboot コマンド等の実行
	作業対応期日	24 時間 365 日対応
	備考	4 回/日を超える場合は、注意警告
バックアップメディア交換サービス（月次） バックアップメディア交換サービス（週次） バックアップメディア交換サービス（日次）	契約単位	1 回/（メディア交換作業タイミング）
	作業対応期日	24 時間 365 日対応
	備考	作業マニュアル・交換用メディアはお客様用意
ネームサーバ利用サービス	DNS 利用サービス	ホスト情報の預かり
	DNS	Primary1 台, Secondary2 台
	条件	コロケーションサービス契約者以外
	条件	手順マニュアルに基づく
レポートサービス	内容	作業報告、各種運用サービスのレポート
	条件	別途御打合せ
システム障害対応サービス	内容	バックアップコマンドやバッチコマンド稼働確認
	条件	確認手順マニュアルに基づく

商品名	詳細	
メールリングリスト管理設定サービス	契約単位	1 メールアドレス (転送先: 10 アドレスまで)
	作業内容	追加・削除・変更
	備考	5 回/日まで
保守代行サービス	条件	手順マニュアルに基づく (1 台あたり)
電話受付代行サービス	条件	手順マニュアルに基づく (10 コールまで/月)
パスワード変更サービス	契約単位	1 サーバに付き、1 回/月
	作業内容	月 1 回の変更
	備考	イーツ指定 (ユーザー指定も可)、パスワードジェネレータ使用、報告書・メディア送付
廃棄サービス	契約単位	1 箱～
	作業内容	ダンボール廃棄作業
Traffic モニタリングサービス	契約単位	ラック契約者毎
	作業内容	回線毎の MRTG を web で公開
IP address 管理サービス (/28)	契約単位	Network IP address 単位
IP address 管理サービス (/27)		
IP address 管理サービス (/26)		
IP address 管理サービス (/25 以上)		
イメージバックアップサービス	内容	ハードディスクのイメージバックアップ
	契約単位	1 サーバ単位
WEB ライトマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB スタンダードマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
アプリケーションサーバマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
スペシャルマネージドサービスパック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB ライトマネージドサービスパック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
WEB スタンダードマネージドサービスパック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
アプリケーションサーバマネージドサービスパック (リモート)	条件	お客様センター内
	内容	MSP パックサービス表参照

商品名	詳細	
パブリッククラウド監視 サービス for EC2 (リモート)	監視項目	Ping 監視
		Port/URL 監視
		CPU 監視
		Memory 監視
	サービス対象	EC2 (Amazon Web Services が提供する IaaS サービス) 上で稼動するインスタンスに向けてのみご提供
利用条件	本サービスにおいて1契約上の「監視項目」を、複数のインスタンスに分けて利用することはできません。ただし、URL 監視において監視対象インスタンスが配下にある Elastic Load Blancer (ELB) を対象とすることは例外となります。	
備考	Amazon Web Services が提供する EC2 サービス及びその周辺サービスの改定により、ご提供内容の見直しを行う場合があります。	
	Amazon Web Services が提供する EC2 サービスでの大規模障害等が発生した場合、通報の遅延が発生する場合がございます。	
ハードディスクデータ消去 証明書発行サービス	当社レンタルサーバに実施しているハードディスクデータ消去の証明書発行	
運用パック	条件	当社センター内
	内容	MSP パックサービス表参照
運用パック 1IP アドレス追加 オプション	「運用パック」サービスの対象 IP アドレスを追加するオプション	
OS インストールサービス	対象 OS	Redhat Linux、MS Windows
	作業内容	OS 導入
アプリケーションインスト ールサービス	対象 OS	Redhat Linux、MS Windows
	作業内容	アプリケーション導入 (快得サーバベースのアプリケーション)
	備考	ユーザアカウントの作成は含まれない 各アプリケーションのバージョンについては、イーツ 動作確認後のバージョン
SSL 証明書設定費用	作業内容	SSL Key のインストール及びセットアップ
	対象アプリケーション	IIS、Apache
	備考	SSL Key の申請手続きは含まれない
システム移行支援 サービス	作業工数	システム規模による
	主なソフトウェア	Windows、Linux、Solaris、Postgres、Oracle、 SQL/Server、ASP、Perl、PHP 及び Java 等の CGI 言語
	作業内容	既存サービスの停止、機材移設手配、追加機材の購入 手配、新システムのネットワーク設計、新システムの 設置と構成、ドメイン移行及びコンサルティング
	その他	移設に伴って新たに必要となる機材の購入費用と機 材運搬費用、新 IDC での運用費用は含みません。特殊 機器がある場合は追加費用をいただきます。

商品名	詳細	
サーバキットサービス	内容	サーバ組み立て作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
ラックマウントサービス	内容	サーバ組み立て作業
	制限	2U サーバまでを基準、3U からは別途お見積り
移設作業	内容	サーバのラックマウント、ケーブルリング
	制限	当社データセンター内での搬入作業の手伝い
MySQL DB クラスター構築サービス	内容	Mysql+Heartbeat+DRBD 構成 (2 台構成のみ)
	制限	DB サーバインストール費用は別途
作業工数 (30 分)	内容	別途お打ち合わせと致します
	制限	別途お打ち合わせと致します

■ 監視サービス

監視サービスは、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
Ping 監視 Port 監視	監視ターゲット数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
リソース 監視	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
URL 応答コード監視サービス URL ファイル容量監視サービス URL データ改変監視サービス	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
Oracle プロセス監視サービス Oracle DB 接続確認監視サービス Oracle TNS リスナー監視	監視対象サーバ数	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
SNMP 監視	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
ログファイル監視	契約単位	1 ファイル (アラート文字列 10 個まで)
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	イーツ指定の監視プログラム実装が必要
ネームサーバ監視 (グローバル)	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	名前解決を実行するドメインをご指定頂きます
FTP サーバ監視	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
	備考	FTP サーバのログイン ID と Password をお客様よりご提供頂きます
NTP サーバ監視 (グローバル)	契約単位	1 ターゲット
	監視通知報告	24 時間 365 日対応
LED 目視監視サービス	契約単位	1 ラック
	作業内容	確認手順マニュアルに基づく。1 回/日

■ 取得代行サービス

取得代行サービス（ドメイン、SSL）は、以下の内容を提供します。

商品名	詳細	
汎用 JP ドメイン新規取得代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
汎用 JP ドメイン更新 (1年間有効)	単位	1 ドメイン維持料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
汎用 JP ドメイン移転登録	単位	1 ドメイン移転登録料
	ドメイン管理期間	ドメイン移転日からドメインの有効期日まで
属性型 JP ドメイン新規取得代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
属性型 JP ドメイン更新(1年間有効)	単位	1 ドメイン維持料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
属性型 JP ドメイン移転登録	単位	1 ドメイン移転登録料
	ドメイン管理期間	ドメイン移転日からドメインの有効期日まで
COM/NET ドメイン新規取得・ 更新代行 (1年間有効)	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	1年間有効
	ドメイン管理期間	1年間ドメイン管理
その他	単位	1 ドメイン取得申請手数料
	ドメイン有効	3年間有効
	ドメイン管理期間	3年間ドメイン管理

商品名	詳細	
ベリサイン グローバル・サーバ ID SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン グローバル・サーバ ID SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン エクスプレスサービス	対象商品	ベリサイン グローバル・サーバ ID および ベリサイン セキュア・サーバ ID ※EV SSL 証明書には適用いただけません
ベリサイン グローバル・サーバ ID EV SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン グローバル・サーバ ID EV SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID EV SSL 取得設定 (1 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1 年間有効
ベリサイン セキュア・サーバ ID EV SSL 取得設定 (2 年間)	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2 年間有効

商品名	詳細	
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (6ヶ月) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (6ヶ月) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	6ヶ月間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (1年間) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (1年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (2年間) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (2年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年間) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	3年間有効
サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年割1年分) サイバートラスト SureServerSSL 取得 設定 (3年割1年分) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	3年間有効
サイバートラスト SureServer EV SSL 取得設定 (1年) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	1年間有効
サイバートラスト SureServer EV SSL 取得設定 (2年) [2048bit]	単位	1 ホスト取得申請手数料
	設定作業	設定作業を含む
	条件	契約者限定
	ID 有効期間	2年間有効

MSP パックサービス表

商品メニュー		イーツ iDC				リモートネットワークサービス			運用バック
		WEB ライト MSP	WEB スタンダ ード MSP	アプリケー ション MSP	スペシヤル MSP	WEB ライト MSP	WEB スタン ダード MSP	アプリケー ション MSP	
監視・運用項目		サーバ単位 (IP アドレス) 単位							ラック単位 (201P ア ドレスまで)
ターゲット									
基本監視	ping	○	○	○	○	○	○	○	○
	Port/URL/FTP/SSH/ SMTP 等	2 ポイント	2 ポイント	3 ポイント		2 ポイント	2 ポイント	3 ポイント	○
リソース監視	CPU		○	○	○		○	○	○
	DISK		○	2 ポイント	○		○	2 ポイント	○
	MEMORY		○	○	○		○	○	○
	プロセス監視			3 ポイント	2 ポイント			3 ポイント	○
トラフィック監視	Ethernet トラフィ ック監視			○	○			○	○
LED 監視	LED 目視			○	○				○
ログファイル監視	ログファイル監視 (Emergency, Warning 文字列 4 個)				○				
DB 監視	DB 接続監視				○				
定期作業	パスワード変更			○	○			○	
	定期バックアップ 確認				○				
障害対応	ご依頼による再起 動	○	○	○	○	○	○	○	○
	ご依頼によるプロ セス再起動								○
	ご依頼による仮想 マシン再起動	○	○	○	○	○	○	○	○
	イメージバックア ップ/リストア ※1		○	○	○				
	DB リストア				○				

※1 本サービスは、新宿 iDC および江東 iDC での提供となります。

- 以上 -